

**CURACRETO**  
HOJA DE DATOS DE SEGURIDAD (HDS)**Sección 1 : Identificación del producto y del fabricante**

Nombre del producto: CURACRETO

Familia química: Membrana líquida

**Uso recomendado:** **Membrana de curado para concreto y mortero, previene la formación de fisuras en techos pisos, losas, etc.**

Restricciones de uso: No aplicar sobre superficies húmedas.

Fabricante: Productos Coverack

Dirección : Calle 38 sur 4810, Castro Green , C.P 22127, Tijuana, Baja California.

Teléfono: Mx +52 (664) 689 82 23

Email: [Productosrack@gmail.com](mailto:Productosrack@gmail.com)

Teléfono de emergencias: En la Rep. Mexicana **SETIQ:** 01 800 00 214 00  
**CENACOM:** 01 800 00 41 300

**Sección 2: Identificación de los peligros**

**2.1 Peligros físicos:** **Líquidos inflamables**

Palabras de advertencia: Atención

Indicación de peligro: Líquidos y vapores inflamables.

Categoría: 3



**2.2 Peligros para la salud:** **Lesiones oculares graves/ irritación ocular**

Palabras de advertencia: Atención

Indicaciones de peligro: Provoca irritación ocular  
Provoca una leve irritación cutánea

Categoría respectiva: 2A

Oral: No se conocen efectos significativos o riesgos críticos.

Ocular: Provoca irritación ocular.

Cutánea: No se conocen efectos significativos o riesgos críticos.

Inhalación: No se conocen efectos significativos o riesgos críticos.

**CURACRETO**  
**HOJA DE DATOS DE SEGURIDAD (HDS)****2.3 Codigos de identificacion**

Indicación de peligro H

H316- Provoca una leve irritación cutánea

H319 - Provoca irritación ocular reversible..

Consejos de prudencia P

P202- No manipular antes de haber leído y comprendido todas las precauciones de seguridad.

P210- Mantener alejado del calor/de chispas/ de llamas al descubierto/ de superficies calientes.

P270- No comer, beber o fumar mientras se manipula este producto.

P273- No dispersar en el medio ambiente.

P301 + P312- En caso de ingestión: llamar a un centro de toxicología/ médico.

P303+P361 + P353- En caso de contacto con la piel (pelo): quitar inmediatamente toda la ropa contaminada. Enjuagar la piel con agua.

P305+ P338- En caso de contacto con los ojos: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos.

P502- Pedir información al fabricante o proveedor sobre la recuperación o el reciclado del recipiente/ contenido.

---

**Sección 3: Composición/información sobre los componentes**

Sustancia/ mezcla: mezcla

| Sustancias químicas peligrosas | Sinonimos     | No. CAS   | Porcentaje de concentración |
|--------------------------------|---------------|-----------|-----------------------------|
| Aceite mineral                 | No disponible | 8012-95-1 | 2%                          |

**CURACRETO**  
**HOJA DE DATOS DE SEGURIDAD (HDS)**

---

**Sección 4: Primeros auxilios****- Oral**

Síntomas y efectos ( agudos, crónico): Puede causar irritación de boca, garganta y estómago. Puede provocar náuseas, diarrea, vómitos.

Primeros Auxilios:

No induzca el vómito. enjuague la boca con agua. nunca suministre nada oralmente a una persona inconsciente. llame al médico. si el vómito ocurre espontáneamente, coloque a la víctima de costado para reducir el riesgo de aspiración.

**- Cutánea**

Síntomas y efectos (agudos, crónicos): Puede causar irritación en partes expuestas al material presentado resequedad.

Primeros Auxilios:

Lave la piel contaminada con suficiente agua. Quítese la ropa y calzado contaminados, use guantes. Continúe enjuagando por lo menos 5 minutos. Lavar la ropa antes de volver a usarla. En casos donde la irritación persiste obtenga atención médica.

**- Inhalación**

Síntomas y efecto (agudos, crónicos): Ninguno en específico

Primeros Auxilios:

En caso de que el lugar de aplicación sea un espacio cerrado o confinado, salga al aire libre. Obtener atención médica si hay molestias.

**- Ocular**

Síntomas y efecto (agudos, crónicos): El contacto ocular con el material causa irritación.

Primeros Auxilios:

Enjuague inmediatamente los ojos con agua durante al menos 15 minutos, y mantenga abiertos los párpados para garantizar que se aclara todo el

**CURACRETO**  
**HOJA DE DATOS DE SEGURIDAD (HDS)**

ojo y los tejidos del párpado. Enjuagar los ojos en cuestión de segundos es esencial para lograr la máxima eficacia. Si tiene lentes de contacto, quítese las después de los primeros 5 minutos y luego continúe enjuagando los ojos. Consultar al médico.

---

**Sección 5: Medidas contra incendios****5.1 Medios de extinción apropiados**

| Niebla de agua | Espuma | Gas halon | Co2 | Polvo químico | Otros |
|----------------|--------|-----------|-----|---------------|-------|
|                |        | X         | X   | X             | X     |

**5.2 Peligros Específicos de las sustancias químicas peligrosas**

El producto es inflamable en condiciones que presenten contacto con flama directa y altas temperaturas. En condiciones normales de uso el material no es peligroso. El agua puede no ser efectiva para extinguir el fuego.

**5.3 Medidas especiales que deben seguir y equipo de protección personal para combatir el incendio**

Utilice rocío de agua para enfriar los recipientes cerrados. En caso de incendio, utilice un equipo respiratorio autónomo.

---

**Sección 6: Medidas que deben tomarse en caso de derrame accidental o fuga accidental****6.1 Medidas de emergencia a tomar si hay derrame de material:**

Utilice equipo de protección personal.

Retire todas las fuentes de ignición.

Negar el acceso a personal sin protección y sin conocimientos a respuesta de emergencias.

**CURACRETO**  
**HOJA DE DATOS DE SEGURIDAD (HDS)****6.2 Equipo de protección personal para atacar la emergencia:**

Se tomará en cuenta la información de la **Sección 8** sobre los materiales adecuados y no adecuados.

**6.3 Precauciones a tomar para evitar daños al ambiente:**

Evite la entrada en alcantarillas, canales de agua, sótanos o áreas reducidas.

**6.4 Métodos y Material de contención y limpieza:**

Usar palas y jalador y colocarlo en cubetas o recipientes de plástico o de metal.

Detener y recoger los derrames con materiales absorbentes no combustibles, como arena, tierra, vermiculita o tierra de diatomeas, y colocar el material en un envase para desecharlo de acuerdo con las normativas locales.

**6.5 Método de eliminación de desechos:**

Etiquetar los contenedores que contengan el material. Disponga por medio de un contratista autorizado para la disposición. Véase la Sección 13 para eliminación de desechos.

---

**Sección 7: Manejo y almacenamiento****7.1 Precauciones que se deben tomar para garantizar un manejo seguro**

Precauciones Generales:                      Está prohibido comer, beber en los lugares donde se manipula almacena o trata este producto. Las personas que trabajan con este producto deberán lavarse las manos y la cara antes comer, beber o fumar. Quitar la ropa contaminada y el equipo de protección antes de entrar a las áreas de comedor. Véase también la **Sección 8** acerca de la información adicional sobre las medidas higiénicas.

Condiciones de almacenamiento:                      Almacénese bajo techo, en áreas ventiladas a resguardo del sol y lluvia. Evite dejar abiertos los recipientes o equipos que contengan este material.

Productos incompatibles:                      No disponible

**CURACRETO**  
**HOJA DE DATOS DE SEGURIDAD (HDS)**

---

**Sección 8: Controles de exposición/protección personal****8.1 Parámetros de Control:**

Mantener ventilado el lugar donde se trabaje. La ventilación normal para operaciones habituales de este material es generalmente adecuada.

**8.2 Controles Técnico Apropriados:**

En áreas bajas o confinadas debe proveerse ventilación mecánica.  
Disponer de duchas y estaciones lavaojos.

**8.3 Medidas de protección individual**

|                                   |                                                                                                                                                                                                       |
|-----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Protección de los ojos y la cara: | Se deben usar gafas de seguridad, a prueba de salpicaduras de productos químicos (que cumplan con la EN 166).                                                                                         |
| Protección de la piel:            | Al manipular este producto se deben usar guantes protectores impermeables de PVC, nitrilo o butilo, ropa de trabajo y zapatos de seguridad resistentes a productos químicos.                          |
| Protección respiratoria:          | Utilice protección respiratoria a menos que exista una ventilación de escape adecuada o que la evaluación de la exposición indique que el nivel de exposición está dentro de las pautas recomendadas. |
| Peligros Térmicos:                | No aplica                                                                                                                                                                                             |

---

**Sección 9: Propiedades físicas y químicas del producto****9.1 Información sobre propiedades físicas y químicas**

|                                    |                           |
|------------------------------------|---------------------------|
| Apariencia (estado físico y color) | Líquido (color crema)     |
| Olor                               | Característico            |
| Ph                                 | 7-5-8.5                   |
| Fecha de emisión:Junio 2025        | Fecha de revisión:- - - - |

**CURACRETO**  
**HOJA DE DATOS DE SEGURIDAD (HDS)**

|                                                            |                   |
|------------------------------------------------------------|-------------------|
| Punto de fusión / de congelación                           | No Disponible     |
| Temperatura de ebullición                                  | No Disponible     |
| Punto de inflamación                                       | No Disponible     |
| Velocidad de evaporación                                   | No Disponible     |
| Inflamabilidad (sólido/gas)                                | No Disponible     |
| Límite superior/inferior de inflamabilidad o explosividad: | No Disponible     |
| Presión de vapor 25°C                                      | No Disponible     |
| Densidad de vapor                                          | No Disponible     |
| Densidad relativa                                          | 0.98- 1.0 g/ml    |
| Solubilidad                                                | No disponible     |
| Coefficiente de partición n-octano/agua                    | N/A               |
| Temperatura de ignición espontánea                         | N/A               |
| Temperatura de descomposición                              | N/A               |
| Viscosidad a 25°C                                          | 250-35 CPS        |
| Peso molecular                                             | No disponible     |
| %Materia no volátil                                        | N/D               |
| Otros datos relevantes:                                    | Ninguno relevante |

**CURACRETO**  
**HOJA DE DATOS DE SEGURIDAD (HDS)**

---

**Sección 10: Estabilidad y reactividad**

|                                         |                                                                                                                 |
|-----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Reactividad:                            | No se espera que se produzcan reacciones peligrosas. No contiene peróxidos orgánicos. No reacciona con el agua. |
| Estabilidad química:                    | El producto es estable mientras se mantenga en condiciones normales de temperatura.                             |
| Posibilidad de reacciones peligrosas:   | No polimeriza.                                                                                                  |
| Condiciones que deben evitarse:         | Evitar altas temperaturas.                                                                                      |
| Materiales incompatibles:               | N/D                                                                                                             |
| Productos de descomposición peligrosas: | La sustancia no se descompone a temperatura ambiente, ni genera componentes tóxicos.                            |

---

**Sección 11: Información toxicológica****11.1 Vías probables de ingreso:**

Toxicidad oral aguda: No se ha observado toxicidad aguda.

Toxicidad aguda por inhalación: No disponible.

Toxicidad aguda dérmica: No disponible.

**11.2 Síntomas relacionados con las características físicas, químicas y toxicológicas:**

Corrosión cutánea:

En contacto prolongado con la piel el material en combinación produce irritación.

Lesión ocular grave:

El contacto directo con el material puede provocar daños en la córnea, irritación e inflamación inmediata.

Mutagenicidad en células germinales:

No existen datos disponibles que muestren mutagenicidad.

**CURACRETO**  
**HOJA DE DATOS DE SEGURIDAD (HDS)**

Carcinogenicidad:

No existen datos disponibles.

Toxicidad para la reproducción:

No hay evidencia por experiencia en humanos.

Toxicidad sistémica:

No existen datos disponibles.

**11.3 Efectos inmediatos y retardados, así como efectos crónicos producidos por una exposición a corto o a largo plazo:**

Contacto con los ojos: El contacto con los ojos puede causar irritación severa. Si no se lava con prontitud, ocasiona daño a los tejidos, y podría ser permanente.

**11.4 Medidas numéricas de toxicidad:**

No disponible.

**11.5 Efectos interactivos:**

No disponible.

---

**Sección 12: Información ecotoxicológica**

**12.1 Toxicidad**

No disponible

**12.2 Persistencia / Degradabilidad**

No disponible

**12.3 Potencial de Bioacumulación**

No disponible

**12.4 Movilidad en el Suelo**

No disponible

**12.5 Otros efectos adversos**

No disponible

**CURACRETO**  
**HOJA DE DATOS DE SEGURIDAD (HDS)**

---

**Sección 13: Información relativa a la eliminación de los productos**

Eliminar los residuos y los recipientes de acuerdo con la reglamentación federal, estatal, provincial y local aplicable.

---

**Sección 14: Información relativa al transporte número ONU designación oficial del transporte**

Designación oficial del transporte líquido inflamable N.O.S. No se requiere pictograma según la Reglamentación Modelo de las Naciones Unidas; Según los datos disponibles, no cumple con los criterios para su clasificación;

Líquido inflamable : Clase 1  
Grupo de embalaje III

Riesgos Ambientales No disponible

Precauciones especiales para el usuario: El material es un líquido no inflamable en condiciones normales de uso.

---

**Sección 15: Información reglamentaria****En envasado y etiquetado de preparados peligrosos**

Componentes determinantes del peligro para el etiquetado: contiene: Aceite aceite mineral



Rombo de seguridad NFPA

|                      |   |
|----------------------|---|
| Manejo de materia    |   |
| Salud                | 1 |
| Inflamabilidad       | 1 |
| Reactividad          | 0 |
| Equipo de protección | c |

**CURACRETO**  
**HOJA DE DATOS DE SEGURIDAD (HDS)**

---

**Sección 16: Otras informaciones incluidas las relativas a la preparación y actualización de las hojas de datos de seguridad**

**Abreviaturas:**

N/A: No Aplica.

N/D: No Disponible

No. CAS: Número de Registro Químico.

No. ONU: Número de las naciones unidas para transporte de sustancias peligrosas.

N.O.S. (**Not Otherwise Specified**) Sustancia peligrosa de clasificación no especificada.

**Referencias:**

NACIONES UNIDAS (2015). Sistema Globalmente Armonizado de Clasificación y Etiquetado de Productos Químicos. (SGA). NORMA Oficial Mexicana NOM-002-SCT/2011, Listado de las sustancias y materiales peligrosos más usualmente transportados. Norma Mexicana NMX-R-019-SCFI-2011. Sistema armonizado de clasificación y comunicación de peligros de los productos químicos Norma Oficial Mexicana NOM-018-STPS-2015, Sistema armonizado para la identificación y comunicación de peligros y riesgos por sustancias químicas peligrosas en los centros de trabajo. Norma Oficial Mexicana NOM-010-STPS-1993, Relativa a las condiciones de seguridad e higiene en los centros de trabajo donde se produzcan, almacenen o manejen sustancias químicas capaces de generar contaminación en el medio ambiente laboral.

**Nota aclaratoria:** La información se considera correcta, pero no es exhaustiva y se utilizará únicamente como orientación, la cual está basada en el conocimiento actual de la sustancia química o mezcla y es aplicable a las precauciones de seguridad apropiadas para el producto.